CONSEJOS PARA PINTAR CON





PINTURAS Y BRILLOS

BRILLANTES - SEMIBRILLANTE - SATÍN

Las pinturas brillantes, semibrillantes y satín son más resistentes a la humedad, por eso se recomiendan para ocupar en baños y cocinas o lugares que requieran de un lavado frecuente.

SEMI SATÍN - MATE

Las pinturas semi-satín y mate, funcionan disimulando irregularidades, por lo que se ocupan para pintar cielos o muros de tabique.



¿POR QUÉ **ELEGIR KÖLOR?**



Crea tu propio color y elige la terminación, nivel de calidad y tamaño.

INFINITOS COLORES

Crea el color que tu quieras.

AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE

Bajo en VOC y sin solventes tóxicos. No es inflamable y no emite olor.

VARIEDAD DE TAMAÑOS

Para que lleves la cantidad justa y necesaria sin desperdiciar pintura y cuidar el medioambiente.

PINTURAS PARA CADA

ESPACIO Y ESPECIALIDAD

Interior, exterior, metales, maderas, piscinas e imprimantes.

De 10, 15 o 20 años según tu necesidad.

© GARANTÍA



EL COLOR PERFECTO

Pintar no se trata solamente de colores. porque cuando entras a una habitación. esta puede cambiar tu estado de ánimo. por eso te sugerimos lo siguiente.

Para pintar cuartos pequeños, usa colores más fríos y para espacios más grandes, puedes utilizar colores más intensos.

Para exterior se recomienda usar colores en tonos claros o de menor intensidad, ya que resisten mejor a los rayos UV.

Usa estas recomendaciones para elegir la mejor pintura para tu hogar.



SUGERENCIAS



CONSIDERA LAS **SIGUIENTES PROPORCIONES**:

COLOR PRIMARIO:

60%

COLOR SECUNDARIO:

30%

COLOR **TERCIARIO:**

10%





Encuentra ideas y paletas de colores para combinar en www.pinturaskolor.com



CONSEJOS PARA PINTAR





Proteger: Despeja tu habitación, si no es posible sacar los muebles, cúbrelos y ponlos en el centro. Retira los accesorios desmontables de los muros. si no es posible retirarlos, cuídalos colocando cinta adhesiva en los bordes de los objetos.



Reparar: Aprovecha de arreglar imperfecciones como grietas y agujeros pequeños usando una lija y empasta con un sellador de masilla.



Lijar: Raspa la pintura seca con un raspador y empareja la superficie lijando, sobretodo las superficies brillantes para así conseguir una adhesión perfecta.



Limpiar: Limpia las superficies con agua y un detergente suave, en caso de hongos, utiliza productos especiales para limpiar v deia que se seque completamente.



Sellar: Sella áreas parchadas y reparadas con un sellador primer. Usalo en un color gris de fondo. cuando realices cambios drásticos de color.



Aplicación:

La primera pasada de pintura será en sentido vertical, sin levantar el rodillo del muro y siguiendo una línea continua para que no queden zonas sin pintar. Siempre en el mismo sentido.

Cruce:

Después de la primera pasada, repasaremos en el sentido contrario, es decir horizontal, también de forma ordenada y continua.

Repaso:

Por último, repasaremos toda la zona pintando nuevamente en sentido vertical, pasando el rodillo suavemente y levantándolo al final del recorrido para no dejar marcas.



Asegúrate de que la primera mano este completamente seca y luego de 4 horas, podrás aplicar la segunda mano de pintura.



PARA UNA HABITACIÓN RECUERDA **SIEMPRE PINTAR EN ESTE ORDEN.**

PARA PINTAR BORDES



Utiliza una brocha pequeña o de corte angular.



Marca unos 8 o 19 centímetros .



Pinta los bordes de objetos como lámparas.



- Comienza siempre pintando los bordes y asegúrate de pintar los cantos de la puerta, para evitar que se apriete en invierno.
- Luego pinta el centro en forma pareja y con trazos ordenados, siguiendo la veta de la madera o en forma longitudinal al largo de
- Deja las ventanas y puertas sin uso hasta que la pintura se haya secado por completo



LOS EXCESOS DE PINTURA

Cuando sobra pintura, esta puede ser almacenada para ser usada más adelante. Coloca una pequeña cantidad de agua que cubra toda la pintura, tapa y guarda a la sombra, en un lugar seco y ventilado.

Elige entre las **distintas variedades de tamaños de Kölor** para que lleves la cantidad justa que necesites.



10

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

	STANDARD PRIMER + 2 MANOS	PREMIUM PRIMER + 2 MANOS	DELUXE PRIMER + 2 MANOS	ELITE PRIMER + 2 MANOS
Garantía	10 años	15 años	20 años	De por vida
Lavabilidad	***	***	****	****
Durabilidad	**	***	***	****
Resistencia a hongos	**	***	****	****
Rendimiento	***	***	****	****
Poder cubriente	***	***	***	****
Resistencia a manchas	**	***	****	****
Brillos por calidad	· mate · satinado · semi brilante	· mate · bajo brillo · satinado · semi brillante	· mate · bajo brillo · satinado · semi brillante · brillante	· mate · bajo brillo · satinado · semi brillante · brillante

STANDARD PREMIUM DELUXE PRIMER + 2 MANOS Garantía 10 años 15 años 20 años De por vida Resistencia a *** *** *** *** la luz solar Durabilidad ** *** *** *** Impermea-** *** **** bilidad Poder *** *** **** cubriente · mate · mate mate mate · baio brillo · baio brillo **Brillos** por bajo brillo ·satinado ·satinado satinado satinado calidad · semi brillante semi brilante · semi brillante semi brillante · brillante · brillante

6 Formatos: 0,25 GL · 0,5 GL · 1 GL · 2 GL · 3,5 GL · 5 GL

0,25 GL · 0,5 GL · 1 GL · 2 GL · 3,5 GL · 5 GL

6 Formatos:





www.pinturaskolor.com

- **f** pinturaskolor
- pinturas_kolor